
Produktdatablad (pdf)




GF Uponor Aqua PLUS Rettnippel 1/2"MT, cap 70, l=115

1120248

- Laget av DR-messing (blyfri)
- For tilkobling av blandebatteri til Uponor-avslutningsboks M7
- Dekkskive med ytre diameter 70 mm





Om GF Uponor Aqua PLUS Rettnippel

Spesifikasjon


- Vanntette skap i henhold til NT VVS 129
- for forelere med c/c 50 mm
- for M7 skapmuffer
- inkluderer skap, sprutdeksler og tilbehørspose
- dører og rammer (hvis nødvendig) bør bestilles separat
- RAL 9010
- Fordeler for installasjon i vanntette skap
- Fordelere og tilbehgør kan brukes separat
- ved bruk av fordelere uten skap, systemtetthet i henhold til NT VVS 129 kan ikke garanteres
- Deler og koblinger er laget av høykvalitets messing
- plastdelene er laget av polyfenilsulfon
- PPM fordeleren leveres med bajonett gjenger

Søknad

- Vanntette installasjoner for å hindre skader ved lekkasje
- alle typer fordeler installasjoner

GF Uponor Aqua PLUS Rettnippel 1/2"MT, cap 70, l=115

1120248



Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1/2
LENGTH_L	113,5
Ytre Diameter_do	69,5
Veggtykkelse_s	14,5

Product code

Item no EAN	6414905634064
Item no GF	35001120248
Item no GTIN	06414905634064
Item no NRF	5111295
Item no RSK	1883179
Item no VVS	728295804

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	70
Vare Enhetslengde	113.5
Vare Enhetsvekt	0,179
Vareenhetsbredde	70
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905660971
Emballasje GTIN PL2	06414905660964
Emballasje GTIN PL4	06414905660988
Emballasjehøyde PL1	72
Emballasjehøyde PL2	300
Emballasjehøyde PL4	1300
Emballasjelengde PL1	115

Emballasjelengde PL2	415
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL2	50
Emballasje mengde PL4	1600
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL2	Medium_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00059616
Emballasjevolum PL2	0,03735
Emballasjevolum PL4	1,248
Emballasjevekt PL1	0,189
Emballasjevekt PL2	9,55
Emballasjevekt PL4	330,6
Emballasjebredde PL1	72
Emballasjebredde PL2	300
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Norge AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E kundeservice.no.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/nb-no/vvs

+GF+